

Küchen-Shop



OPTIkontrast

| Blockkombinationen aus dem Programm OPTIkult |

Technik

Frontenvielfalt

Elektro + Spülen inklusive


OPTIkontrast



- Qualitätsmöbel aus Deutschland
- faire Preise
- leichte Selbstmontage
- problemloser Transport
- für jeden etwas dabei



- Qualitätsmöbel GS-geprüft
- Leichte Selbstmontage durch einfach verständliche Aufbauanleitungen



- Eingenutete Rückwand für ein hohes Maß an Stabilität sowie allseitig beschichtete Korpuskanten als Feuchtigkeitsschutz



- Leichte Korpusmontage durch Minifix-Exzenter-Verbinder - ohne außen sichtbare und somit störende Verschraubungen. Die feste Verbindung wird durch das Anziehen des Exzentergehäuses erzeugt. Erst dieser Arbeitsschritt spreizt den Dübel auseinander.



- Verwendung identischer Melamin-Dekore jeweils bei...
 - › Frontoberfläche und -kante
 - › Korpusoberfläche, Korpuskante und Sockel



- Montagefreundliche 3-dimensional verstellbare Ganzmetallscharniere mit Kreuzmontageplatte zur bedienerfreundlichen Nachjustierung, Topfbandbohrung [Ø 35 mm]



- Front- und Korpusmaterial ca. 16 mm stark, 4-seitige Kantenbeschichtung



- 3-dimensional verstellbare Oberschrank-Aufhängebeschläge



- Melamin beschichtete Arbeitsplatten [=hohe Strapazierfähigkeit] mit vorderseitiger 2 mm Dickkantenbelegung



- Schubkastentechnik
 - Ummantelte Spanplattenzarge in Holznachbildung mit Rollenführung



- Griffe sind bereits im Paket enthalten



- Unterschränke mit hintenliegender Quertraverse für ein hohes Maß an Stabilität und mehr Montagefreundlichkeit



- Komplettküchen können durch ein vielfältiges Angebot unterschiedlicher Ergänzungsschränke erweitert werden




- E-Geräte aus einem Blockangebot können gegen einen geringen Mehrpreis durch E-Geräte aus dem weiteren Angebot getauscht werden.

Frontenvielfalt

Elba168 | PG 2 | KTEB | Var. 168

Front Nachbildung Edelbuche mit Dünnkante
 Korpus Nachbildung Edelbuche, außen
 Griff 615, Zamak in Nickel-Optik
 Arbeitsplatte Nachbildung Basalt [-098], 28 mm




Genf214 | PG 2 | KTGF | Var. 214

Front Feinstruktur weiß mit Dünnkante
 Korpus Nachbildung Akazie, außen
 Griff 418, Kunststoff in Alu-Optik
 Arbeitsplatte Nachbildung Akazie [-037], 28 mm



Neapel257 | PG 2 | KTNA | Var. 257

Front Nachbildung Eiche-hell in sägerau mit Dünnkante
 Korpus Nachbildung Eiche-hell sägerau
 Griff 418, Kunststoff in Alu-Optik
 Arbeitsplatte Nachbildung Basalt [-098], 28 mm



Oslo214 | PG 2 | KTOS | Var. 214

Front Feinstruktur weiß mit Dünnkante
 Korpus Weiß
 Griff 418, Kunststoff in Alu-Optik
 Arbeitsplatte Anthrazit [-656], 28 mm



Vigo156 | PG 2 | KTVG | Var. 156

Front Pinie-Fantasie nougat mit Dünnkante
 Korpus Champagner, außen
 Griff 495, Zamak in Nickel-Optik gebürstet
 Arbeitsplatte Nachbildung Pinie champagner [-055], 28 mm



Zamora214 | PG 2 | KTZM | Var. 214

Front Feinstruktur weiß mit Dünnkante
 Korpus Nachbildung Eiche-hell sägerau
 Griff 418, Kunststoff in Alu-Optik
 Arbeitsplatte Nachbildung Eiche-hell sägerau [-257], 28 mm



Elektro + Spülen inklusive

Ihr Block aus «OPTIKontrast» verrät Ihnen, welche Artikel für Sie inklusive sind.

EBE42 | Einbauspüle [Edelstahl]

1 Becken mit Stopfenventil
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur
Spülenmaße [H x B x T]:
140 x 518 x 415 mm



CFA2IX | 2-Platten-Cerankochfeld

Ausstattung: 2 Energieregler, Betriebskontrollleuchte, 1,5 m Anschlussleitung
1 Highlight Kochzone Ø 145 mm - 1.200 W
1 Highlight Kochzone Ø 180 mm - 1.800 W
Einbaumaße [B x T]: 270 x 490 mm
Einbautiefe: 40 mm
Einbautiefe bei Kabeleinführung: 50 mm
Gerätemaße [B x T]: 290 x 510 mm
Nennspannung: 230 V Wechselfspannung
Anschlusswert: 3,0 kW



CFA60 | Cerankochfeld [rahmenlos]

Ausstattung: Touchcontrol, Restwärmeanzeige, Kindersicherung
2 Kochzonen Ø 145 mm
2 Kochzonen Ø 180 mm
Gerätemaße [H x B x T]: 46 x 590 x 520 mm
Abmessungen verpackt [H x B x T]: 125 x 650 x 575 mm
Einbaumaße [H x B x T]: 25 x 570 x 500 mm
Bruttogewicht: 8,8 kg [7,4 kg netto]
Stromversorgung: 230|400 V 3N[~]
Anschlusswert: 6,0 kW



HSCIX | Elektrogeräte-Set

EINBAUHERD [Edelstahl]


Funktionen: Oberhitze [900 W], Unterhitze [1.300 W], Ober-| Unterhitze [2.200 W]
Ausstattung: Beleuchtung, Sichtfenster, Backofenschalter mit 4 Funktionen, einstellbare Temperatur von 50-250°C, 7-Taktschalter, Sicherheitsthermostate, Kontrollleuchte, Grillpfanne, Kombirost
Gerätemaße [H x B x T]: 595 x 595 x 530 mm
Abmessungen verpackt [H x B x T]: 655 x 650 x 580 mm
Backofen-Volumen: 60 l
Energieeffizienz: A

CERANKOCHFELD [rahmenlos]

Ausstattung: Restwärmeanzeige, Kontrollleuchte
2 Kochzonen Ø 145 mm - 1.200 W
2 Kochzonen Ø 180 mm - 1.800 W
Gerätemaße [H x B x T]: 50 x 590 x 520 mm
Abmessungen verpackt [H x B x T]: 95 x 635 x 575 mm

EINBAUHERD + CERANKOCHFELD

Bruttogewicht Set: 37,8 kg [34,2 kg netto | unverpackt]
Spannung | Frequenz: 230-400 V | 50 Hz
Energieverbrauch: 0,79 kWh
Anschlusswert: 8,2 kW



Elektro + Spülen inklusive

Ihr Block aus «OPTIKONTRAST» verrät Ihnen, welche Artikel für Sie inklusive sind.

DKS60S | Schräghaube [schwarz]

Ausstattung: Abluft, Umluft nachrüstbar, 5-fach Schalter, Lüftermotor, 3 Lüfterstufen, LED-Beleuchtung 2 x 1,5 W, Abluftstutzen Ø 150 mm, Metall-Fettfilter, Kamin max. 101 cm ausziehbar, Kabellänge inkl. Stecker 200 cm
Gerätemaße [H x B x T]: 1011 x 595 x 301 mm
Abmessungen verpackt [H x B x T]: 370 x 620 x 430 mm
Bruttogewicht: 11,5 kg [9,5 kg netto]
Abluftleistung max.: 347 m³/h
Geräuschpegel: 64 dB
Spannung | Frequenz: 220-240 V | 50 Hz
Motorleistung: 65 W
Leistungsaufnahme: 68 W
Energieverbrauch im Jahr: Ø 30 kWh

Energieeffizienzklasse: B
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad Klasse: D
Fluidynamische Effizienzklasse: D



ACHTUNG! Die für diesen Artikel benötigten 2 Aktivkohlefilter KDKS60S sind nicht im Lieferumfang enthalten.

UKSGSF50 | Unterbau-Kühlschrank [mit 3*-Sterne Gefrierfach]

Ausstattung: Türanschlag wechselbar, Vorderfüße höhenverstellbar, Dekorrahmen, regelbares Thermostat, 1 Kompressor, Innenbeleuchtung im Kühlteil, 1 Gemüseschale mit bruchsicherer Glasabdeckung, 3 Türablage, Eiereinsatz 1x6, 1 verstellbare Glasablage, 3*-Gefrierfach [-18°], 1 Gefrierfachklappe

Nutzzinhalt Kühlfach: 68 l	Abmessungen verpackt [H x B x T]: 851 x 530 x 572 mm
Abtauverfahren Kühlfach: automatisch	Nutzzinhalt Gefrierfach: 15 l
Abtauverfahren Gefrierfach: manuell	Bruttogewicht: 29,0 kg [27,0 kg netto]
Gefrierleistung: >2 kg/24 Std.	Geräuschpegel: 42 dB
Lagerzeit bei Störung: 10 Std.	Spannung Frequenz: 220-240 V 50 Hz
Gerätemaße [H x B x T]: 821 x 500 x 560 mm	Energieverbrauch im Jahr: Ø 168 kWh
Maße Dekorplatte [H x B]: 682 x 490 mm	FCKW- FKW-frei
	Klimaklasse: N~ST
	Energieeffizienz: A+



GST60IX | Einbaugeschirrspüler [integrierbar]

Ausstattung: Blende Edelstahl-Optik, Innenverkleidung Edelstahl, Besteckkorb, LED-Anzeige, Startverzögerung 3|6|9, Kontrollanzeigen Ein|Aus, Wasserenthärtungsanlage, Salzkontrollanzeige, Klarspülerkontrollanzeige, Klarspülvorrichtung verstellbar, Durchlauferhitzer, Mechanische Sicherheitsverriegelung, Mehrfachwasserschutz
Spülprogramme: Normal, Economy, Intensiv, Schnell, Glasprogramm, Programm 1 Std.

Spültemperaturen: 40 - 65°C	Abmessungen verpackt [H x B x T]: 885 x 635 x 620 mm
Standardprogramm: Eco	Bruttogewicht: 42,0 kg [36,0 kg netto]
Programmdauer	Spannung Frequenz: 220-240 V 50 Hz
Standardreinigungszyklus: 165 Min.	Anschlussleistung: 1.930 W
Wasserverbrauch im Jahr: Ø 3.080 l	Leistungsaufnahme [Aus-Modus]: 0,0 W
Reinigungswirkung: A	Leistungsaufnahme [Ein-Modus]: 0,4 W
Trocknungswirkung: A	Energieverbrauch Standard-Reinigungszyklus: 1,04 kWh
Geräuschpegel: 49 dB	Energieverbrauch im Jahr: Ø 290 kWh
Gerätemaße [H x B x T]: 815 x 595 x 570 mm	Energieeffizienz: A+



OPTIKontrast

KT121-9 | 120 cm breit


Abbildung
Oslo214 | KTOS



Identnummer

KT121-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [UO606-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [UO606-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Rückwandpaneel [RP587-RRO]	50,0 cm	86,6 cm	13,6 cm
Wrasenschrank [WK606-9]	60,0 cm	35,2 cm	34,6 cm
Wrasenschrank [WK606-9]	60,0 cm	35,2 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIkontrast

KT150-9 | 150 cm breit


Abbildung
Elba168 | KTEB



Identnummer

KT150-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO


Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [UO606-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrankregal [UR382-ROP]	30,0 cm	82,0 cm	34,6 cm
Unterschrank [UO606-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Rückwandpaneel [RP587-ROP]	50,0 cm	86,6 cm	13,6 cm
Wrasenschrank [WK606-9]	60,0 cm	35,2 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR335-ROP]	30,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Wrasenschrank [WK606-9]	60,0 cm	35,2 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIKontrast

KT151-9 | 150 cm breit


Abbildung
Vigo156 | KTVG



Identnummer

KT151-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2




Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO


Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [UO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [UO106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 50 cm Schiebeelement [SR1550-RR0]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIkontrast

KT152-9 | 150 cm breit


Abbildung
Oslo214 | KTOS



Identnummer

KT152-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2




Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2




Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [U0106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 75 cm Schiebeelement [SR1575-ROP]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIKontrast

KT153-9 | 150 cm breit

Abbildung
Neapel257 | KTNA



Identnummer
KT153-9

Frontenprogramme

Elba168
KTEB | Preisgruppe 2

Genf214
KTGF | Preisgruppe 2

Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2

Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2

Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2

Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++

weiß | RWE

opal | ROP

rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 50 cm Schiebeelement [SR1550-RR0]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIkontrast

KT154-9 | 150 cm breit


Abbildung
Genf214 | KTGF



Identnummer

KT154-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...


Breite Höhe Tiefe

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 75 cm Schiebelement [SR1575-RWE]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		

OPTIKontrast

KT155-9 | 150 cm breit

Abbildung
Elba168 | KTEB



Identnummer

KT155-9

Frontenprogramme

Elba168
KTEB | Preisgruppe 2

Genf214
KTGF | Preisgruppe 2

Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2

Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2

Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2

Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++

weiß | RWE

opal | ROP

rot | RRO


Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank für Cerankochfeld [UC0546-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPL0106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 50 cm Schiebeelement [SR1550-RR0]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			

OPTIkontrast

KT156-9 | 150 cm breit


Abbildung
Oslo214 | KTOS



Identnummer

KT156-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank für Cerankochfeld [UC0546-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPLO106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 75 cm Schiebeelement [SR1575-ROP]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			

OPTIKontrast

KT157-9 | 150 cm breit


Abbildung
Neapel257 | KPNA



Identnummer

KT157-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank für Cerankochfeld [UC0546-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Dekorplatte für Unterbaukühlschrank [D861-9]	48,7 cm	67,5 cm	0,8 cm
Spülenunterschrank [SPL0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 50 cm Schiebeelement [SR1550-ROP]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			
Unterbaukühlschrank 3-Sterne [UKSGF50]			

OPTIkontrast

KT158-9 | 150 cm breit


Abbildung
Vigo156 | KTVG



Identnummer

KT158-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...


Breite Höhe Tiefe

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank für Cerankochfeld [UC0546-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Dekorplatte für Unterbaukühlschrank [D861-9]	48,7 cm	67,5 cm	0,8 cm
Spülenunterschrank [SPLO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal mit 75 cm Schiebeelement [SR1575-ROP]	150,0 cm	44,4 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			
Unterbaukühlschrank 3-Sterne [UKSGF50]			

OPTIKontrast

KT159-9 | 150 cm breit


Abbildung
Genf214 | KTGF



Identnummer

KT159-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Dekorplatte für Unterbaukühlschrank [D861-9]	48,7 cm	67,5 cm	0,8 cm
Spülenunterschrank [SPL0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrank [O506-9]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrank [O506-9]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RR0]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Oberschrank [O506-9]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			
Unterbaukühlschrank 3-Sterne [UKSGF50]			

OPTIkontrast

KT1510-9 | 150 cm breit


Abbildung
Zamora214 | KTZM



Identnummer

KT1510-9

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2




Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Breite Höhe Tiefe

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Dekorplatte für Unterbaukühlschrank [D861-9]	48,7 cm	67,5 cm	0,8 cm
Spülenunterschrank [SPLO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrank [O506-9]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RWE]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Oberschrank [O106-9]	100,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RRO]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RWE]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A153-]	150,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
2-Platten-Cerankochfeld [CFA2IX]			
Unterbaukühlschrank 3-Sterne [UKSGF50]			

OPTIKontrast

KT211OE-9 • KT211E-9 | 210 cm breit

Abbildung
Zamora214 | KTZM



Identnummern **KT211**

OE-9

E-9

Frontenprogramme

Elba168
KTEB | Preisgruppe 2

Genf214
KTGF | Preisgruppe 2

Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2

Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2

Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2

Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++

weiß | RWE

opal | ROP

rot | RRO


Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [U0536-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Herdumbau [U0634-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPL0106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR419-RWE]	40,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-ROP]	40,0 cm	32,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR532-ROP]	50,0 cm	32,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RWE]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Einbauherd + Cerankochfeld [HSCIX], Edelstahl			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			

OPTIkontrast


KT212OE-9 • KT212E-9 | 210 cm breit

Abbildung
Oslo214 | KTOS



Identnummern KT212	
OE-9	
E-9	

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Unterschrank [UO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank für Cerankochfeld [UCO636-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPLO106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR419-ROP]	40,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-RRO]	40,0 cm	32,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR532-ROP]	50,0 cm	32,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR519-RRO]	50,0 cm	19,2 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Cerankochfeld autark [CFA60], rahmenlos			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			

OPTIKontrast

KT221OE-9 • KT221E-9 | 229 cm breit

Abbildung
Neapel257 | KTNA



Identnummern KT221

OE-9

E-9

Frontenprogramme

Elba168
KTEB | Preisgruppe 2

Genf214
KTGF | Preisgruppe 2

Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2

Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2

Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2

Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++

weiß | RWE

opal | ROP

rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Oberschrankregal [OR419-RR0]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR419-ROP]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR419-RR0]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Unterschrank [UO436-9]	40,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Herdumbau [UO634-9]	40,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Tür für Geschirrspüler [T606-9]	59,6 cm	57,2 cm	1,6 cm
Spülenunterschrank [SPL0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR457-RR0]	40,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR557-ROP]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Einbauherd + Cerankochfeld [HSCIX], Edelstahl			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			
Geschirrspüler in Edelstahl-Optik [GST60IX]			

OPTIkontrast

KT222OE-9 • KT222E-9 | 229 cm breit

Abbildung
Zamora214 | KTZM



Identnummern KT222	
OE-9	
E-9	

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2



Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Oberschrankregal [OR419-RWE]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR419-RWE]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR419-RWE]	19,2 cm	40,0 cm	34,6 cm
Unterschrank [UO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank für Cerankochfeld [UCO636-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPLO106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR457-RWE]	40,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR557-RWE]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Cerankochfeld autark [CFA60], rahmenlos			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			

OPTIKontrast

KT241OE-9 • KT241E-9 | 242 cm breit

Abbildung
Vigo156 | KTVG



Identnummern **KT241**

OE-9

E-9

Frontenprogramme

Elba168
KTEB | Preisgruppe 2

Genf214
KTGF | Preisgruppe 2

Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2

Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2

Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2

Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++

weiß | RWE

opal | ROP

rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Oberschrankregal [OR432-ROP]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-ROP]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-ROP]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Unterschrank [UO436-9]	40,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Herdumbau [UO634-9]	40,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Tür für Geschirrspüler [T606-9]	59,6 cm	57,2 cm	1,6 cm
Spülenunterschrank [SPL0506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR457-ROP]	40,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR557-ROP]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Einbauherd + Cerankochfeld [HSCIX], Edelstahl			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			
Geschirrspüler in Edelstahl-Optik [GST60IX]			

OPTIkontrast

KT242OE-9 • KT242E-9 | 242 cm breit

Abbildung
Genf214 | KTGF



Identnummern KT242	
OE-9	
E-9	

Frontenprogramme



Elba168
KTEB | Preisgruppe 2



Genf214
KTGF | Preisgruppe 2



Neapel257
KTNA | Preisgruppe 2



Vigo156
KTVG | Preisgruppe 2




Oslo214
KTOS | Preisgruppe 2



Zamora214
KTZM | Preisgruppe 2

Regalfarben ++ frei wähl- und kombinierbar ++



weiß | RWE



opal | ROP



rot | RRO

Beschreibung der Blockkomponenten...	Breite	Höhe	Tiefe
Oberschrankregal [OR432-RR0]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-RR0]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR432-RR0]	32,0 cm	40,0 cm	34,6 cm
Unterschrank [UO506-9]	50,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Unterschrank für Cerankochfeld [UCO636-9]	60,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Spülenunterschrank [SPLO106-9]	100,0 cm	82,0 cm	57,1 cm
Oberschrankregal [OR457-RR0]	40,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Oberschrankregal [OR557-RR0]	50,0 cm	57,6 cm	34,6 cm
Arbeitsplatte ohne Ausschnitt [A213-]	210,0 cm		
Edelstahl-Becken eckig [EBE42]			
Cerankochfeld autark [CFA60], rahmenlos			
Kaminhaube Edelstahl [DKS60S]			