

# OPTIkomfort



*Typenliste / product range / typelijst / liste des types*

## Inhaltsverzeichnis

table of content / inhoudstafel / table des matières


	Seite / page pagina / page
<b>Programmübersicht</b> <i>program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme</i>	3
<b>Oberschränke, Glasoberschränke</b> <i>wall units, wall units with glass doors / hangkasten, glazen hangkasten / éléments murale, éléments murale en verre</i>	4 - 5
<b>Unterschränke</b> <i>base units / onderkasten / éléments bas</i>	5 - 7
<b>Spülenunterschränke</b> <i>base units for sink / spoelonderkasten / éléments bas pour évier</i>	8
<b>Türen, Dekorplatten für E-Geräte</b> <i>doors, deco panels for electrical appliances / deuren, decopanelen voor elektrische apparaten / portes, panneaux décoratifs pour appareils électriques</i>	8
<b>Midischränke</b> <i>medium cabinets / middelgrote kasten / armoires moyenne</i>	9
<b>Hochschränke</b> <i>tall units / hoge kasten / armoires haute</i>	10
<b>Zubehör</b> <i>accessories</i>	11

# OPTIkomfort

## Programmübersicht

program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme

	Preisgruppe / price group / prijsgroep / groupe de prix	Front / front / front / façade	Korpus außen / carcase outside / corpus uitwendig / caisson extérieur	Griff / handle / greep / poignée
2	KFBE Bengt932	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white</i> edel fijne structuur wit décor légère texture blanc	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial
		KFLA Lasse857	Eiche hell sägerau Nachbildung <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair	Eiche hell Nachbildung <i>light oak decor</i> licht eiken decor décor chêne clair
3	KFFI Finn288	Melamin Seidengl. Sahara beige <i>Sahara beige silk gloss melam.</i> melamine Sahara beige zijdeglans mélamine Sahara beige aspect satiné	Pinie-nougat Nachbildung <i>fantasy pine nougat decor</i> fantasie decor pijnboom nougat décor fantaisie pin parasol nougat	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics</i> metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial
		KFTO Torger286	Melamin Seidenglanz Weiß <i>white silk gloss melamine</i> melamine wit zijdeglans mélamine blanc aspect satiné	Pinie-nougat Nachbildung <i>fantasy pine nougat decor</i> fantasie decor pijnboom nougat décor fantaisie pin parasol nougat



TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES

## Oberschränke


wall units / hangkasten / éléments murales

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OM306-8		
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	40,0	OM406-8		
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	45,0	OM456-8		
						50,0	OM506-8		
						60,0	OM606-8		
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OM106-8		
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes				
		2x Einlegeboden 1x Mittelposten	2x shelves 1x middle jamb	2x planken 1x centrale post	2x étagères 1x poste central				
	H = 35,2 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	90,0	OK935-8		
	1x Klappe	1x flap-door	1x klep	1x volet					

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 44,8 cm T = 34,9 cm	Schrank für Dunstab- zugshaube	wall unit for range hood	wandkast voor afzuigkap	élément murale pour hotte de cuisine	60,0	W606-8		
		1x Tür 1x Einlegeboden	1x door 1x shelf	1x deur 1x plank	1x porte 1x étagère				




TIPP:  
siehe allg. ZUBHÖR  
see gen. ACCESSORIES  
zie alg. ACCESSOIRES  
voir gén. ACCESSOIRES



TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES

## Oberschränke mit Segment-Glastür

wall units segment glass doors / hangkasten segment glazen deuren / éléments murale avec portes des segment en verre




	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
					PG 2	PG 3			
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank mit Segment-Glastür satiniert  1x Tür 2x Einlegeboden	wall unit with segment glass door satine  1x door 2x shelves	hangkast met segment glasdeur gekalanderd  1x door 2x planken	élément murale avec porte à segment vitré calendrier  1x porte 2x étagères	50,0	OGMH556-8		



TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES

## Oberschränke mit Glasrahmentür in Alu-Optik

wall units with framed glass doors in aluminium-optics/ hangkasten met ingelijste glazen deuren in aluminium kleur/ éléments murale avec portes en verre encadrées en aspect aluminium


	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID				
					Y10				
	H = 35,2 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik  1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap  1x handle bar in stainless steel optics	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep  1x duwstang in roestvrijstalen optiek	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium  1x poignée en optique inox	50,0	OKA535		
						60,0	OKA635		
	H = 35,2 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik  1x Stangengriff in Edelstahl-Optik	wall unit with aluminium-colour framed glass flap  1x handle bar in stainless steel optics	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep  1x duwstang in roestvrijstalen optiek	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium  1x poignée en optique inox	80,0	OKA835		
						90,0	OKA935		
						100,0	OKA135		
	H = 57,6 cm T = 35,2 cm	Oberschrank mit Glasrahmentür in Alu-Optik  1x Stangengriff in Edelstahl-Optik 1x Einlegeboden	wall unit with aluminium-colour framed glass door  1x handle bar in stainless steel optics 1x shelf	hangkast met aluminium-umkleurige ingelijste glasklep  1x duwstang in roestvrijstalen optiek 1x plank	élément murale avec volet en verre encadré de couleur aluminium  1x poignée en optique inox 1x étagère	50,0	OA506		
						60,0	OA606		



Satiniertes Glas  
Korpusfarbe weiß  
satined glass  
carcase colour white  
gesatineerd glas  
corpus kleur wit  
verre satiné  
couleur du caisson blanc



TIPP:  
siehe allg. ZUBHÖR  
see gen. ACCESSORIES  
zie allg. ACCESSOIRES  
voir gén. ACCESSOIRES




TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES

## Eck-Schränke

corner units / hoek kasten / éléments d'angle

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	B = 60x60 cm H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Eckoberschrank 1x Tür 2x Einlegeboden	corner wall unit 1x door 2x shelves	hoek wandkast 1x deur 2x planken	élément murale d'angle 1x porte 2x étagères	60,0	OEMD606-8		
	B = 90x90 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckunterschrank 1x Türset 1x Einlegeboden	corner base unit 1x door set 1x shelf	hoek onderkast 1x deur set 1x plank	élément bas d'angle 1x porte set 1x étagère	90,0	UEL996-8		
	Ø 71 cm	Dehboden-Set, Kunststoff Weiß, für UEL996-8 2 Tablare, 1 Drehstange, Befestigungswinkel	revolving shelf set, white plastic, for UEL996-8 2 shelves, 1 rotating rod, mounting bracket	draaivloer set, wit kunststof, voor UEL996-8 2 planken, 1 draaibare stang, montagebeugel	plancher tournant kit, en plastique blanc, pour UEL996-8 2 étagères, 1 tige rotative, support de montage		DBK-8		




	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	B = 60x60 cm H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Eckoberschrank 1x Tür 2x Einlegeboden	corner wall unit 1x door 2x shelves	hoek wandkast 1x deur 2x planken	élément murale d'angle 1x porte 2x étagères	80,0	OEM856-8		
	B = 65x115 cm H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Eckunterschrank 1x Tür 1x Einlegeboden 1x Eckpassstück	corner base unit 1x door 1x shelf 1x corner fitting	hoek onderkast 1x deur 1x plank 1x hoekmontage	élément bas d'angle 1x porte 1x étagère 1x raccord d'angle	100,0	UEL116-8		
	Ø 89 cm	Drehboden für UEL116-8, 2 Böden	revolving shelf for UEL116-8, 2 shelves	draaivloer voor UEL116-8, 2 schappen	plancher tournant pour UEL116-8, 2 étagères		SBV-8		



TIPP:  
siehe ZUBEHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES



## Unterschranke ohne Arbeitsplatte, ohne Sockelblende

base units without worktop, without plinth panel / onderkasten zonder werkblad, zonder sokkelpaneel / éléments bas a sans plan de travail, sans panneau de plinth

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	30,0	U306-8E		
		1x Schubkasten 1x Tür 1x Einlegeboden	1x drawer 1x door 1x shelf	1x lade 1x deur 1x plank	1x tiroir 1x porte 1x étagère	40,0	U406-8E		
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES	50,0	U506-8E		
						60,0	U606-8E		
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	U106-8E		
		2x Schubkästen 2x Türen 1x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	2x drawers 2x doors 1x shelf 1x middle jamb	2x laden 2x deuren 1x plank 1x centrale post	2x tiroirs 2x portes 1x étagère 1x poste central				
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES				
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	50,0	U536-8E		
		1x Schubkasten 2x Auszüge	1x drawer 2x pull-outs	1x lade 2x uittrekfels	1x tiroir 2x extraits	60,0	U636-8E		
		Besteckeinsatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts ? > ACCESSOIRES				

## Unterschranke für Kochlösungen, ohne APL, ohne Sockelblende

base units for cooking solutions, without worktop, without plinth panel / onderkasten voor kookoplossingen, zonder werkblad, zonder sokkelpaneel / éléments bas pour les solutions de cuisson, sans plan de travail, sans panneau de plinth



	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Herdumbau	base unit for built-in oven	onderkast for ingebouwd fornuis	élément bas pour cuisinière encastrée	60,0	U634-8		
		1x feste Blende	1x fixed panel	1x vaste opening	1x orifice fixe				
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Unterschrank für Glaskeramikkochfeld	base unit for ceramic glass hob	onderkast voor keramische kookplaat	élément bas pour plaque vitrocéramique	60,0	UC636-8E		
		1x feste Blende 2x Auszüge	1x fixed panel 2x pull-outs	1x vaste opening 2x uittrekfels	1x orifice fixe 2x extraits				



TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES



## Spülenschränke ohne Arbeitsplatte, ohne Sockelblende

sink units with panel without worktop, without plinth panel / spoelkasten met paneel zonder werkblad, zonder sokkelpaneel /  
évier avec panneau sans plan de travail, sans panneau de plinth


	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Spülenunterschrank	sink unit	spoelonderkast	élément bas pour évier	50,0	SPL506-8		
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte				
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES	60,0	SPL606-8		
	H = 87,0 cm T = 58,4 cm	Spülenunterschrank	sink unit	spoelonderkast	élément bas pour évier	100,0	SPL106-9		
		2x Türen 1x Mittelpfosten	2x doors 1x middle jamb	2x deuren 1x centrale post	2x portes 1x poste central				
		Tropfschutzblech? > ZUBEHÖR	drip protection panel? > ACCESSORIES	lekbak? > ACCESSOIRES	plateau d'égouttage? > ACCESSOIRES				

## Türen, Dekorplatten für E-Geräte

doors, panel for electrical appliances / deuren, paneel voor elektrische apparaten / portes, panneaux pour appareils électriques

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
								PG 2	PG 3
	H = 57,2 cm T = 1,6 cm	Tür für Geschirrspüler	door for dishwasher	deur voor vaatwasser	porte pour lave-vaisselle	44,6	T456-8		
						59,6	T606-8		
	H = 70,0 cm T = 1,6 cm	Tür für vollintegrierten Geschirrspüler	door for fully integrated dishwasher	deur voor volledig geïntegreerd vaatwasmachine	porte pour entièrement intégrée lave-vaisselle	59,6	TL606-8		






TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES

## Midischränke Höhe 176,6 cm

medium cabinets height 176.6 cm / middelgrote kasten hoogte 176,6 cm / armoires moyenne hauteur 176,6 cm

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.				Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
			PG 2	PG 3				
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>H = 176,6 cm T = 58,4 cm</p> <p>Midischränk <i>medium cabinet</i> <i>middelgrote kast</i> <i>armoire moyenne</i></p> <p>2x Türen verlascht 2x Einlegeböden 1x Konstruktionsböden</p> <p><i>2x clipped doors</i> <i>2x shelves</i> <i>1x fixed shelf</i></p> <p><i>2x deuren vergrendeld</i> <i>2x planken</i> <i>1x bouwplanken</i></p> <p><i>2x portes verrouillées</i> <i>2x étagères</i> <i>1x étagères de construction</i></p> <p>Arbeitsplatten bauseits / <i>worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client</i></p>	60,0	MH606-8					
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>H = 176,6 cm T = 58,4 cm</p> <p>Midischränk für integrierbaren Kühlschrank <i>medium cabinet for integrable refrigerator</i> <i>middelgrote kast voor geïntegreerde koelkast</i> <i>armoire moyenne pour réfrigérateur intégré</i></p> <p>2x Türen 1x Konstruktionsboden 1x Einlegeboden</p> <p><i>2x doors</i> <i>1x fixed shelf</i> <i>1x shelf</i></p> <p><i>2x deuren</i> <i>1x bouwplank</i> <i>1x plank</i></p> <p><i>2x portes</i> <i>1x étagère de construction</i> <i>1x étagère</i></p> <p>Arbeitsplatten bauseits / <i>worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client</i></p>	60,0	MH661-8					
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>H = 176,6 cm T = 58,4 cm</p> <p>Midischränk für Backofen und integrierbaren Kühlschrank <i>medium cabinet for built-in oven and integrable refrigerator</i> <i>middelgrote kast voor oven en geïntegreerde koelkast</i> <i>armoire moyenne pour four et réfrigérateur intégré</i></p> <p>1x feste Blende 1x Tür 2x Konstruktionsböden</p> <p><i>1x fixed panel</i> <i>1x door</i> <i>2x fixed shelves</i></p> <p><i>1x vaste opening</i> <i>1x deur</i> <i>2x bouwplanken</i></p> <p><i>1x orifice fixe</i> <i>1x porte</i> <i>2x étagères de construction</i></p> <p>Arbeitsplatten bauseits / <i>worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client</i></p>	60,0	MH660-8					
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>H = 176,6 cm T = 58,4 cm</p> <p>Midischränk <i>medium cabinet</i> <i>middelgrote kast</i> <i>armoire moyenne</i></p> <p>2x Auszüge mit je 2x Metallschubkästen, an Front befestigt <i>2x pull-outs each with 2x metal drawers, fixed on front</i> <i>2x uittrekelementen met 2x metalen lades elk, bevestigd aan de front</i> <i>2x coulissants avec 2x tiroirs métalliques chacun, fixés à l' façade</i></p> <p><i>Arbeitsplatte?</i> <i>Auszugsdämpfer?</i> <i>EZD-8</i> <i>&gt; ZUBEHÖR</i></p> <p><i>worktop?</i> <i>pull-out damper?</i> <i>EZD-8</i> <i>&gt; ACCESSORIES</i></p> <p><i>werkblad?</i> <i>pull-out dempers?</i> <i>EZD-8</i> <i>&gt; ACCESSORIES</i></p> <p><i>plan de travail?</i> <i>des amortisseurs à tiroirs? EZD-8</i> <i>&gt; ACCESSOIRES</i></p> <p>Arbeitsplatten bauseits / <i>worktops on site / werkbladen door de klant / plans de travail fournis par le client</i></p>	30,0	MHFZ306-8E					



TIPP:  
siehe ZUBHÖR  
see ACCESSORIES  
zie ACCESSOIRES  
voir ACCESSOIRES








## Hochschränke, 211,8 cm Höhe

tall units, height 211.8 cm / hoge kasten, hoogte 211,8 cm / armoires haute, hauteur 211,8 cm

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID	
			PG 2	PG 3
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>Hochschrank <i>tall unit</i> <i>hoge kast</i> <i>armoire haute</i></p> <p>2x Türen verlascht 2x Einlegeböden 1x Konstruktionsboden</p> <p>2x clipped doors 2x shelves 1x fixed shelf</p> <p>2x deuren vergrendeld 2x planken 1x bouwplank</p> <p>2x portes verrouillées 2x étagères 1x étagère de construction</p>	60,0	H606-8	
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>Hochschrank für Kühl- / Gefrierkombination <i>tall unit for refrigerator- / freezer combination</i> <i>hoge kast voor koel- vriescombinatie</i> <i>armoire haute pour combinaison réfrigérateur-congélateur</i></p> <p>1x Klappe 2x Türen 1x Innenblende 2x Konstruktionsböden</p> <p>1x flap door 2x doors 1x interior panel 2x fixed shelves</p> <p>1x klep 2x deuren 1x binnenpaneel 2x bouwplanken</p> <p>1x volet 2x portes 1x panneau intérieure 2x étagères de construction</p>	60,0	H614-8	
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>Hochschrank für integrierbaren Kühlschrank 160 l <i>tall unit for integrable refrigerator 160 l</i> <i>hoge kast voor ongreijbare koelkast 160 l</i> <i>armoire haute pour réfrigérateur intgrifiable 160 l</i></p> <p>1x Klappe 2x Türen 1x Einlegeboden 2x Konstruktionsböden</p> <p>1x flap door 2x doors 1x shelf 2x fixed shelves</p> <p>1x klep 2x deuren 1x plank 2x bouwplanken</p> <p>1x volet 2x portes 1x étagère 2x étagères de construction</p>	60,0	H661-8	
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>Hochschrank für Backofen und integrierbaren Kühlschrank 160 l <i>tall unit for built-in oven and integrable refrigerator 160 l</i> <i>hoge kast voor het bakken oven en geïntegreerde koelkast 160 l</i> <i>armoire haute pour la cuisson four et réfrigérateur intégré 160 l</i></p> <p>1x Klappe 1x feste Blende 1x Innenblende 1x Tür 2x Konstruktionsböden</p> <p>1x flap door 1x fixed panel 1x interior panel 1x door 2x fixed shelves</p> <p>1x klep 1x vaste opening 1x binnenpaneel 1x deur 2x bouwplanken</p> <p>1x volet 1x orifice fixe 1x panneau intérieur 1x porte 2x étagères de construction</p>	60,0	HOMK660-8	
<p>2x Packstücke 2x packing units 2x verpakkingseenheden 2x unités d'emballage</p>	<p>Vorratszentrum <i>storage unit</i> <i>hoge kast</i> <i>armoire haute</i></p> <p>2x Auszüge oben 3x Metallschubkästen unten 2x Metallschubkästen an Front befestigt</p> <p>2x pull-outs above 3x metal drawers below 2x metal drawers fixed on front</p> <p>2x uittreksels bovenste 3x metalen laden onderste 2x metalen laden bevestigd aan de front</p> <p>2x extraits top 3x tiroirs métalliques en bas 2x tiroirs métalliques fixés à l' façade</p> <p>Auszugsdämpfer? EZD-8 &gt; ZUBEHÖR</p> <p>pull-out damper? EZD-8 &gt; ACCESSORIES</p> <p>pull-out dempers? EZD-8 &gt; ACCESSORIES</p> <p>des amortisseurs à tiroirs? EZD-8 &gt; ACCESSOIRES</p>	30,0	HFZ306-8E	









# OPTIkomfort

## Zubehör accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
								Y10
	H = 16,3 cm	Sokelleiste inkl. Dichtungsprofil	plinth panel incl. sealing profile	sokkel paneel incl. afdichtingsprofiel	panneau de plinth avec profil d'étanchéité	180,0	SO180-	
	H = 17,3 cm	1x Sockelrückführung mit Dichtungsprofil 1x Ecke 90°	1x plinth return with sealing profile 1x corner 90°	1x sokkel retour met afsluitprofiel 1x hoek 90°	1x retour de plinth avec profil d'étanchéité 1x angle 90°	48,8	SR-	
	H = 22,3 cm	Sockelpaket bestehend aus 1x Sockelblende 1x Sockelrückführung 1x Ecke 90° 1x Sockelverbinder	plinth package consisting of 1x plinth cover 1x plinth return 1x corner 90° 1x plinth connector	sokkel pakket bestaande uit 1x sokkel paneel 1x sokkel retour 1x hoek 90° 1x sokkel connector	le paquet de plinth comprend 1x panneau de plinth 1x retour de plinthe 1x angle 90° 1x connecteur plinthe	180,0 48,8	SOP-	
	H = 22,3 cm	1x Sockelverbinder transparent 1x Ecke 90°	1x plinth connector transparent 1x corner 90°	1x sokkel connector transparante 1x hoek 90°	1x connecteur plinthe transparente 1x angle 90°		SVB-	
								
-025	-037	-110	-156	-157	-175	-190		
Basaltgrau basalt grey basaltgrijs gris basalte	Akazie Nachbildung acacia decor akazia decor décor acacia clair	Weiß white wit blanc	Pinie-nougat Nachb. pine nougat decor decor pijnboom nougat décor pin parasol nougat	Eiche hell Nachbg. light oak decor licht eiken decor décor chêne clair	Beton-Optik cement optics beton decor décor béton	Wildeiche Nachbg. wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage		
	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
								Y10
	H = 1,6 cm	Kantenumkleimer 16 mm selbstklebend	edge banding 16 mm self adhesive	kantenband 16 mm zelfklevend	bande de chant 16 mm auto-adhésive	500,0	KANTE5-	
								
-025	-037	-110	-156	-157	-190			
Basaltgrau basalt grey basaltgrijs gris basalte	Akazie Nachbildung acacia decor akazia decor décor acacia clair	Weiß white wit blanc	Pinie-nougat Nachb. pine nougat decor decor pijnboom nougat décor pin parasol nougat	Eiche hell Nachbg. light oak decor licht eiken decor décor chêne clair	Wildeiche Nachbg. wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage			

# OPTIkomfort









## Zubehör accessories

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
	B = Breite					
	Sockelstellfuß, Kunststoff Schwarz, Höhe 166 mm, für Arbeitshöhe 91 cm, 4 Stück/Pack	<i>plinth foot black plastic, height 166 mm, for working height 91 cm, 4 pieces/pack</i>	<i>sokkel voet, zwart kunststof, hoogte 166 mm, voor werk- hoogte 91 cm, 4 stuks/verpakking</i>	<i>plinth pied en plastique noir, hauteur 166 mm, pour une hauteur de travail de 91 cm, 4 pièces/paquet</i>	SF16-8	
	Stellfuß, Kunststoff grau, Höhe 160 mm, Höhenausgleich max. 20 mm, 2 Stück/Pack	<i>adjustable foot, gray plastic, 160 mm, height compensation max. 20 mm 2 pcs./unit</i>	<i>verstelbare voet, grijs kunststof, hoogte 160 mm, hoogtecompensa- tie max. 20 mm, 2 stuks/verpakking</i>	<i>pied réglable, en plastique gris, hauteur 160 mm, compensation de hauteur max. 20 mm, 2 pièces/paquet</i>	1,6 SF2	
	Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen  Bestelleinheit 5 Stück	<i>cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 30 cm drawers  order unit 5 pieces</i>	<i>bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 30 cm laden  bestelunit 5 stuks</i>	<i>plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 30 cm  unité de commande 5 pièces</i>	30,0 BE30-8	
	Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen  Bestelleinheit 5 Stück	<i>cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 40 cm drawers  order unit 5 pieces</i>	<i>bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 40 cm laden  bestelunit 5 stuks</i>	<i>plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 40 cm  unité de commande 5 pièces</i>	40,0 BE40-8	
	Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen  Bestelleinheit 5 Stück	<i>cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 50 cm drawers  order unit 5 pieces</i>	<i>bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 50 cm laden  bestelunit 5 stuks</i>	<i>plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 50 cm  unité de commande 5 pièces</i>	50,0 BE50-8	
	Besteckeinsatz für Holzschubkasten Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen  Bestelleinheit 5 Stück	<i>cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 60 cm drawers  order unit 5 pieces</i>	<i>bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 60 cm laden  bestelunit 5 stuks</i>	<i>plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 60 cm  unité de commande 5 pièces</i>	60,0 BE60-8	
	Dämpfungssystem für Türen je 2x Stück / Pack für 1x Tür = 1x Stück  Bestelleinheit 10 Stück	<i>damping-system for doors 2x pcs / unit for 1x door = 1x piece  order unit 10 pieces</i>	<i>dempingssysteem voor deuren elk 2x per stuk / verpakking voor 1x deur = 1x stuk besteleenheid 10 stuks</i>	<i>système d'amortissement pour les portes chaque 2x pièce / paquet pour 1x porte = 1x pièce unité de commande 10 pièces</i>	BLU232	
	Dämpfungssystem für Türen  für Clipscharnier je 2 Stück / Pack Bestelleinheit 10 Stück	<i>damping-system for doors  for clip hinge 2 pcs / unit order unit 10 pieces</i>	<i>dempingssysteem voor deuren  voor clipscharnier 2 stuks / eenheid besteleenheid 10 stuks</i>	<i>système de l'atténuation pour portes pour charnière à clip 2 pcs / unité commande unité 10 pièces</i>	BLU-MT2	

# OPTIkomfort


## Zubehör

### Accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
		H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm	T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				
		Gedämpfter Selbst- zug für Metall-Schub- kästen und Auszüge je 2x Stck / Pack	<i>damped self-closing for metal drawers and pull-outs 2x pcs / unit</i>	<i>gedempt zelfsluitend mechanisme voor metalen laden en uittrekelementen elke 2x st. / verpakking</i>	<i>mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en métal chaque 2x pcs / pack</i>	EZD-8	
		1x Auszug bis 60 cm Breite Bestelleinheit 5 Stück	<i>1x pull-out till 60 cm width order unit 5 pieces</i>	<i>1x uittrekbaar tot 60 cm breedte bestelunit 5 stuks</i>	<i>1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur unité de commande 5 pièces</i>		
	T = 43,5 cm	Einbauspüle mit Stop- fenventil, Edelstahl inkl. Ab- und Überlauf- garnitur AG-EB	<i>built-in sink with plug valve, stainless steel incl. drain and overflow set AG-EB</i>	<i>ingebouwde spoelbak met stopkraan, roestvrij staal incl. uit- en over- loopset AG-EB</i>	<i>évier intégré avec robinet à boisseau, en acier inoxydable avec ensemble de drainage et de débordement AG-EB</i>	86,0	EB1
	T = 41,5 cm	Eckiges Becken mit Stopfenventil, Edelstahl 18/10, inkl. Ab- und Überlaufgarnitur AG-EBE	<i>angular basin with plug valve, 18/10 stainless steel, incl. drain and overflow fitting AG-EBE</i>	<i>vierkante bak met stop- kraan, 18/10 roestvrij staal, incl. uit- en over- loopgarnituur AG-EBE</i>	<i>cuve carrée avec robi- net à boisseau, acier inoxydable 18/10, avec ensemble de drainage et de débordement AG-EBE</i>	51,8	EBE42
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhal- ter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 50 cm Breite, 1 Stück	<i>inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 50 cm width 1 piece</i>	<i>metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 50 cm breedte, 1 stuk</i>	<i>tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 50 cm de largeur, 1 pce.</i>	45,0	ISK51-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhal- ter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 1 Stück	<i>inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 1 piece</i>	<i>metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 1 stuk</i>	<i>tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 1 pce.</i>	55,0	ISK61-8E
	H = 15,0 cm T = 50,0 cm	Innenschubkasten Metall inkl. Abstandhal- ter zum kompl. Öffnen der Tür, für Schränke 60 cm Breite, 2 Stück	<i>inner drawer metal incl. spacer for complete opening of the door, for units 60 cm width 2 piece</i>	<i>metalen binnenlade incl. afstandhouder voor het volledig openen van de deur, voor kasten 60 cm breedte, 2 stuk</i>	<i>tiroir intérieur en métal, avec entretoise pour l'ouverture complète de la porte, pour armoires 60 cm de largeur, 2 pce.</i>	55,0	ISK62-8E
	Ø 71 cm	Dehboden-Set, Kunststoff Weiß, für UEL996-8 2 Tablare, 1 Drehstan- ge, Befestigungswinkel	<i>revolving shelf set, white plastic, for UEL996-8 2 shelves, 1 rotating rod, mounting bracket</i>	<i>draaivoer set, wit kunststof, voor UEL996-8 2 planken, 1 draaibare stang, montagebeugel</i>	<i>plancher tournant kit, en plastique blanc, pour UEL996-8 2 étagères, 1 tige rotative, support de montage</i>		DBK-8
	Ø 89 cm	Drehboden für UEL116-8, 2 Böden	<i>revolving shelf for UEL116-8, 2 shelves</i>	<i>draaivoer voor UEL116-8, 2 schappen</i>	<i>plancher tournant pour UEL116-8, 2 étagères</i>		SBV-8

## Griffe

### handles / grepen / poignées

	Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID Y10
		H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm	T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				
	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	<i>metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack</i>	<i>metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking</i>	<i>métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet</i>	19,2	G021

