


OPTIkomfort Modular



Typenliste / *product range* / *typelijst* / *liste des types*

OPTIkomfort Modular

Inhaltsverzeichnis

table of content / inhoudstafel / table des matières

	Seite / page pagina / page
Programmübersicht <i>program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme</i>	3
Module <i>modules / module / modules</i>	4 - 5
Hochschränke <i>tall units / hoge kasten / armoires haute</i>	6
Oberschränke <i>wall units / hangkasten / éléments murale</i>	7
Unterschranke <i>base units / onderkasten / éléments bas</i>	7
Zubehör <i>accessories</i>	8

OPTIkomfort Modular

Programmübersicht

program overview / programmaoverzicht / aperçu du programme




Preisgruppe / price group / prijsgroep / groupe de prix	Front / front / front / façade	Korpus außen / carcase outside / corpus uitwendig / caisson extérieur	Arbeitsplatte 38 mm / worktop 38 mm / werkblad 38 mm / plan de travail 38 mm	Griff / handle / greep / poignée	
3	KMBE Bengt932	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone zwarte steen pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
	KMER Erik290	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
	KMIN Ingvar420	Anthrazit matt <i>anthracite matt antraciet matt anthracite matt</i>	Anthrazit matt <i>anthracite matt antraciet matt anthracite matt</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
	KMMA Mats825	Basaltgrau <i>basalt grey basaltgrijs gris basalte</i>	Basaltgrau <i>basalt grey basaltgrijs gris basalte</i>	Black Stone -205 <i>black stone zwarte steen pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
4	KMJO Jonte984	Glanz Lack Anthrazit <i>lacquer gloss anthracite lak glans antraciet laque brillante anthracite</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
	KMRU Rurik986	Glanz Lack Weiß <i>gloss white lacquer glans wit lak laque blanche brillante</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone zwarte steen pierre noire</i>	No. 021 Metall Edelstahl Optik <i>stainless optics metaal in edeltaal optiek métal décor acier spécial</i>
5	KMAV Arvid986	Glanz Lack Weiß <i>gloss white lacquer glans wit lak laque blanche brillante</i>	Feinstruktur Weiß <i>fine textured white edel fijne structuur wit décor légère texture blanc</i>	Black Stone -205 <i>black stone zwarte steen pierre noire</i>	Griffeiste Edelstahl Optik <i>handle bar stainless optics stuur edeltaal optiek guidon inox optique</i>
	KMLI Linus984	Glanz Lack Anthrazit <i>lacquer gloss anthracite lak glans antraciet laque brillante anthracite</i>	Wildeiche Nachbildung <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Wildeiche Nachbildung -190 <i>wild oak finish afwerking in wilde eik finition en chêne sauvage</i>	Griffeiste Edelstahl Optik <i>handle bar stainless optics stuur edeltaal optiek guidon inox optique</i>

Dickkante / thick edge / dikke rand / bord épais

OPTIkomfort Modular




Module Kochen ohne Elektrogeräte

cooking modules excl. el. devices/kookmodules excl. elektrische apparaten/modules de cuisine sans les appareils électriques

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
	DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 2x Unterschrank 30 cm 1x Herdumbau 60 cm 8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 120 cm	<i>Module consisting of:</i> 2x base cabinet 30 cm 1x built-in housing 60 cm 8x support feet 1x worktop 120 cm	<i>module bestaande uit:</i> 2x onderkast 30 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 8x steunvoet 1x werkblad 120 cm	<i>module composé de:</i> 2x élément bas 30 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 8x pied de support 1x plan de travail 120cm	120,0	KO120-5E			
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 1x Spülensch. 50 cm 1x U-schrank 50 cm 1x Herdumbau 60 cm 8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 160 cm 1x Einbauspüle EB1	<i>Module consisting of:</i> 1x sink unit 50 cm 1x base unit 50 cm 1x built-in housing 60 cm 8x support feet 1x worktop 160 cm 1x sink EB1	<i>module bestaande uit:</i> 1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 50 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 8x steunvoet 1x werkblad 160 cm 1x spoelbak EB1	<i>module composé de:</i> 1x élément évier 50 cm 1x élément bas 50 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 8x pied de support 1x plan de travail 160cm 1x évier EB1	160,0	KOSP160-5E			
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 1x Spülensch. 50 cm 1x U-schrank 40 cm 1x Herdumbau 60 cm 10x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 210 cm 1x Einbauspüle EB1 1x Tür inkl. Sockel	<i>Module consisting of:</i> 1x sink unit 50 cm 1x base unit 40 cm 1x built-in housing 60 cm 10x support feet 1x worktop 210 cm 1x sink EB1 1x door incl. plinth	<i>module bestaande uit:</i> 1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 40 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 10x steunvoet 1x werkblad 210 cm 1x spoelbak EB1 1x deur incl. plint	<i>module composé de:</i> 1x élément évier 50 cm 1x élément bas 40 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 10x pied de support 1x plan de travail 210cm 1x évier EB1 1x porte incl. plinth	210,0	KOSP210-5E			

Module Kochen inkl. Elektrogeräte


cooking modules incl. el. devices/kookmodules incl. elektrische apparaten/modules de cuisine y compris les appareils électriques

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
	DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 2x Unterschrank 30 cm 1x Herdumbau 60 cm 8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 120 cm 1x Herdset HSCIX 1x Herdset HSCIX	<i>Module consisting of:</i> 2x base cabinet 30 cm 1x built-in housing 60 cm 8x support feet 1x worktop 120 cm 1x stove set HSCIX 1x stove set HSCIX	<i>module bestaande uit:</i> 2x onderkast 30 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 8x steunvoet 1x werkblad 120 cm 1x fornuis set HSCIX 1x fornuis set HSCIX	<i>module composé de:</i> 2x élément bas 30 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 8x pied de support 1x plan de travail 120cm 1x ens de poêle HSCIX 1x ens de poêle HSCIX	120,0	KO12E-5E			
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 1x Spülensch. 50 cm 1x U-schrank 50 cm 1x Herdumbau 60 cm 8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 160 cm 1x Herdset HSCIX 1x Einbauspüle EB1	<i>Module consisting of:</i> 1x sink unit 50 cm 1x base unit 50 cm 1x built-in housing 60 cm 8x support feet 1x worktop 160 cm 1x stove set HSCIX 1x sink EB1	<i>module bestaande uit:</i> 1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 50 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 8x steunvoet 1x werkblad 160 cm 1x fornuis set HSCIX 1x spoelbak EB1	<i>module composé de:</i> 1x élément évier 50 cm 1x élément bas 50 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 8x pied de support 1x plan de travail 160cm 1x ens de poêle HSCIX 1x évier EB1	160,0	KOSP16E-5E			
 <p>H = 90,0 cm T = 60,0 cm</p>	Modul bestehend aus: 1x Spülensch. 50 cm 1x U-schrank 40 cm 1x Herdumbau 60 cm 10x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 210 cm 1x Herdset HSCIX 1x Einbauspüle EB1 1x Geschirrsp. GSV60E 1x Tür inkl. Sockel	<i>Module consisting of:</i> 1x sink unit 50 cm 1x base unit 40 cm 1x built-in housing 60 cm 10x support feet 1x worktop 210 cm 1x stove set HSCIX 1x sink EB1 1x dishwasher GSV60E 1x door incl. plinth	<i>module bestaande uit:</i> 1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 40 cm 1x onderkast fornuis 60 cm 10x steunvoet 1x werkblad 210 cm 1x fornuis set HSCIX 1x spoelbak EB1 1x vaatwasser GSV60E 1x deur incl. plint	<i>module composé de:</i> 1x élément évier 50 cm 1x élément bas 40 cm 1x élément bas cuisinière encastrée 60 cm 10x pied de support 1x plan de travail 210cm 1x ens de poêle HSCIX 1x évier EB1 1x lave-vaisselle GSV60E 1x porte incl. plinth	210,0	KOSP21E-5E			

OPTIkomfort Modular


Modul Spülen

sink module / spoelen module / module de rinçage

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Modul bestehend aus:	Module consisting of:	module bestaande uit:	module composé de:	100,0	SP10-5E			
		1x Spülenschr. 50 cm 1x U-schrank 50 cm	1x sink unit 50 cm 1x base unit 50 cm	1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 50 cm	1x élément évier 50 cm 1x élément bas 50 cm					
		6x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 100 cm 1x Einbauspüle EBE42	6x support feet 1x worktop 100 cm 1x sink EBE42	6x steunvoet 1x werkblad 100 cm 1x spoelbak EBE42	6x pied de support 1x plan de travail 100cm 1x évier EBE42					


Modul Spülen ohne Elektrogerät

sink module without el. device/ spoelen module zonder el. apparat / module de rinçage sans appareil électrique

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Modul bestehend aus:	Module consisting of:	module bestaande uit:	module composé de:	160,0	SP160-5E			
		1x Spülenschr. 50 cm 1x U-schrank 50 cm	1x sink unit 50 cm 1x base unit 50 cm	1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 50 cm	1x élément évier 50 cm 1x élément bas 50 cm					
		8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 160 cm 1x Einbauspüle EB1 1x Tür inkl. Sockel	8x support feet 1x worktop 160 cm 1x sink EB1 1x door incl. plinth	8x steunvoet 1x werkblad 160 cm 1x spoelbak EB1 1x deur incl. plint	8x pied de support 1x plan de travail 160cm 1x évier EB1 1x porte incl. plinth					


Modul Spülen inkl. Elektrogerät

sink module incl. el. devices / spoelen module incl. elektrische apparaten / module de rinçage y compris les appareils électriques

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Modul bestehend aus:	Module consisting of:	module bestaande uit:	module composé de:	160,0	SP16E-5E			
		1x Spülenschr. 50 cm 1x U-schrank 50 cm	1x sink unit 50 cm 1x base unit 50 cm	1x spoelonderk. 50 cm 1x onderkast 50 cm	1x élément évier 50 cm 1x élément bas 50 cm					
		8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 160 cm 1x Einbauspüle EB1 1x Geschirrspüler GSV60E 1x Tür inkl. Sockel	8x support feet 1x worktop 160 cm 1x sink EB1 1x dishwasher GSV60E 1x door incl. plinth	8x steunvoet 1x werkblad 160 cm 1x spoelbak EB1 1x vaatwasser GSV60E 1x deur incl. plint	8x pied de support 1x plan de travail 160cm 1x évier EB1 1x lave-vaisselle GSV60E 1x porte incl. plinth					

Modul Stauen


storage module/opbergmodule/module de cuisson

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Modul bestehend aus:	module consisting of:	module bestaande uit:	module composé de:	150,0	ST15-5E			
		1x Unterschrank 100 cm 1x Unterschrank 50 cm	1x base cabinet 100 cm 1x base cabinet 50 cm	1x onderkast 100 cm 1x onderkast f 50 cm	1x élément bas 100 cm 1x élément bas 50 cm					
		8x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 150 cm	8x support feet 1x worktop 150 cm	8x steunvoet 1x werkblad 150 cm	8x pied de support 1x plan de travail 150cm					

OPTIkomfort Modular



Hochschrank ohne / inkl. Elektrogerät

tall unit without / incl. el. device / hoge kasten zonder / incl. el. apparat / armoires haute y compris / sans les appareil électrique

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
	DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5	
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank für integrierbaren Kühlschranks 160 l	tall unit for integrable refrigerator 160 l	hoge kast voor ongrepbare koelkast 160 l	armoire haute pour réfrigérateur intgribable 160 l	60,0	KS60-5			
	1x Klappe 2x Türen 1x Einlegeboden 2x Konstruktionsböden 4x Stützfuß	1x flap door 2x doors 1x shelf 2x fixed shelves 4x support feet	1x klep 2x deuren 1x plank 2x bouwplanken 4x steunvoet	1x volet 2x portes 1x étagère 2x étagères de constr. 4x pied de support						
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank incl. Einbaukühlschranks mit 4* Gefrierfach KSGF88E	tall unit incl. built-in fridge with 4* gerrymandering tray KSGF88E	hoge kast incl. koelkast met 4* vriesvak KSGF88E	armoire haute avec réfrigérateur avec 4* casier de gériatrie KSGF88E	60,0	KS60E-5			



Module Hochschranke ohne Elektrogerät

tall units without el. device / hoge kasten zonder el. apparat / armoires haute sans les appareil électrique

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
	DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5	
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank	tall unit	hoge kast	armoire haute	90,0	STKS90-5			
	1x Hochschrank H661-5 1x Hochschrank HFZ306-5E 6x Stützfuß	1x tall unit H661-5 1x tall unit HFZ306-5E 6x support feet	1x hoge kast H661-5 1x hoge kast HFZ306-5E 6x steunvoet	1x armoire haute H661-5 1x armoire haute HFZ306-5E 6x pied de support						
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank	tall unit	hoge kast	armoire haute	120,0	STKS120-5			
	1x Hochschrank H661-5 1x Hochschrank H606-5 6x Stützfuß	1x tall unit H661-5 1x tall unit H606-5 6x support feet	1x hoge kast H661-5 1x hoge kast H606-5 6x steunvoet	1x armoire haute H661-5 1x armoire haute H606-5 6x pied de support						

Module Hochschranke inkl. Elektrogerät

tall units incl. el. device / hoge kasten incl. el. apparat / armoires haute y compris les appareil électrique

Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
	DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5	
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank	tall unit	hoge kast	armoire haute	90,0	STKS9E-5			
	1x Hochschrank H661-5 1x Einbaukühlschranks mit 4* Gefrierfach KSGF88E 1x Hochschrank HFZ306-5E 6x Stützfuß	1x tall unit H661-5 1x built-in fridge with 4* gerrymandering tray KSGF88E 1x tall unit HFZ306-5E 6x support feet	1x hoge kast H661-5 1x koelkast met 4* vriesvak KSGF88E 1x hoge kast HFZ306-5E 6x steunvoet	1x armoire haute H661-5 1x réfrigérateur avec 4* casier de gériatrie KSGF88E 1x armoire haute HFZ306-5E 6x pied de support						
	H = 211,8 cm T = 58,4 cm	Hochschrank	tall unit	hoge kast	armoire haute	120,0	STKS12E-5			
	1x Hochschrank H661-5 1x Einbaukühlschranks mit 4* Gefrierfach KSGF88E 1x Hochschrank H606-5 6x Stützfuß	1x tall unit H661-5 1x built-in fridge with 4* gerrymandering tray KSGF88E 1x tall unit H606-5 6x support feet	1x hoge kast H661-5 1x koelkast met 4* vriesvak KSGF88E 1x hoge kast H606-5 6x steunvoet	1x armoire haute H661-5 1x réfrigérateur avec 4* casier de gériatrie KSGF88E 1x armoire haute H606-5 6x pied de support						

OPTIkomfort Modular



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES


Oberschränke

wall units / hangkasten / éléments muraux

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID		
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OM306-5			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte	50,0	OM506-5			
		2x Einlegeboden	2x shelves	2x planken	2x étagères	60,0	OM606-5			
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OM106-5			
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes					
		2x Einlegeboden 1x Mittelpfosten	2x shelves 1x middle jamb	2x planken 1x centrale post	2x étagères 1x poste central					
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	30,0	OM306-8P			
		1x Tür	1x door	1x deur	1x porte					
		2x Einlegeboden Push-to-open	2x shelves Push-to-open	2x planken Push-to-open	2x étagères Push-to-open	40,0	OM406-8P			
						45,0	OM456-8P			
						50,0	OM506-8P			
						60,0	OM606-8P			
	H = 70,4 cm T = 34,9 cm	Oberschrank	wall unit	hangkast	élément murale	100,0	OM106-8P			
		2x Türen	2x doors	2x deuren	2x portes					
		2x Einlegeboden 1x Mittelpfosten Push-to-open	2x shelves 1x middle jamb Push-to-open	2x planken 1x centrale post Push-to-open	2x étagères 1x poste central Push-to-open					



PUSH-TO-OPEN
inklusive
including
inclusief
y compris



TIPP:
siehe ZUBHÖR
see ACCESSORIES
zie ACCESSOIRES
voir ACCESSOIRES












Unterschränke mit Arbeitsplatte

base units with worktop / onderkasten met werkblad / éléments bas avec plan de travail

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				B = Breite	Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID			
		DE	EN	NL	FR			PG3	PG4	PG5	
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	60,0	UA606-5E				
		1x Unterschrank 60 cm 4x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 60 cm	1x base unit 60 cm 4x support feet 1x worktop 60 cm	1x onderkast 60 cm 4x steunvoet 1x werkblad 60 cm	1x élément bas 60 cm 4x pied de support 1x plan de travail 60cm			U606-5E SF4 A64-			
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts? > ACCESSOIRES						
	H = 90,0 cm T = 60,0 cm	Unterschrank	base unit	onderkast	élément bas	100,0	UA106-5E				
		1x Unterschrank 100 cm 6x Stützfuß 1x Arbeitsplatte 100 cm	1x base unit 100 cm 6x support feet 1x worktop 100 cm	1x onderkast 100 cm 6x steunvoet 1x werkblad 100 cm	1x élément bas 100 cm 6x pied de support 1x plan de travail 100cm			U106-5E SF6 A104-			
		Besteckensatz? > ZUBEHÖR	cutlery tray? > ACCESSORIES	bestekbakje? > ACCESSORIES	plateau à couverts? > ACCESSOIRES						

OPTIkomfort Modular

Zubehör accessories

	Maße dimension afmetingen dimensions	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm				Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR		
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 30 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 30 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 30 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 30 cm	30,0 BE30-8	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 p.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 40 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 40 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 40 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 40 cm	40,0 BE40-8	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 p.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 50 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 50 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 50 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 50 cm	50,0 BE50-8	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 p.		
		Besteckeinsatz für Holzschubkästen Kunststoff, grau für 60 cm Schubkästen	cutlery tray for wooden drawers plastic, grey for 60 cm drawers	bestekbakje voor houten laden kunststof, grijs voor 60 cm laden	plateau à couverts pour les tiroirs en bois plastique, gris pour les tiroirs de 60 cm	60,0 BE60-8	
		Bestelleinheit 5 Stück	order unit 5 pieces	bestelunit 5 stuks	unité de commande 5 p.		
		Dämpfungssystem für Türen für Clipscharnier je 2 Stück / Pack Bestelleinheit 10 Stück	damping-system for doors for clip hinge 2 pcs / unit order unit 10 pieces	dempingssysteem voor deuren voor clipscharnier 2 stuks / eenheid besteleenheid 10 stuks	système de l'atténuation pour portes pour charnière à clip 2 pcs / unité commande unité 10 p.	BLU-MT2	
		Gedämpfter Selbsteinzug für Metall-Schubkästen und Auszüge je 2x Stck / Pack	damped self-closing for metal drawers and pull-outs 2x pcs / unit	gedempt zelfsluitend mechanisme voor metalen laden en uittrekelementen elke 2x st. / verpakking	mécanisme de fermeture automatique amorti pour tiroirs et coulissants en métal chaque 2x pcs / pack	EZD-8	
		1x Auszug bis 60 cm Breite Bestelleinheit 5 Stück	1x pull-out till 60 cm width order unit 5 pieces	1x uittrekbaar tot 60 cm breedte bestelunit 5 stuks	1x coulissant jusqu'à 60 cm de largeur unité de commande 5 p.		
		Tropfschutzblech Einlegeblech Aluminium	drip protection panel inner panel aluminium	lekbak insteekplaat aluminium	plateau d'égouttage plaque d'insertion aluminium	44,6 TSB50	
		für 50 cm Schrankbreite Bestelleinheit 5 Stück	for cabinet width 50 cm order unit 5 pieces	voor 50 cm kastbreedte bestelunit 5 stuks	pour une largeur 50 cm unité de commande 5 p.		
	H = 2,5 cm	Montageschiene zur Aufhängung von Oberschränken	mounting rail for suspension of wall units	montagerail voor hangende bovenkasten	rail de montage pour suspendre des éléments hauts	210,0 MS210-8	
		Bestelleinheit 10 Stück	order unit 10 piece	besteleenheid 10 stuks	unité de commande 10 p.		
		Push-to-open Mechanik 2 Stück	push-to-open mechanism 2 pieces	push-to-open mechanisme 2 stuks	push-to-open mécanisme 2 pièces	PTO	
		Bohrabstand drilling distance boorafstand distance de forage	B = Breite / width / breedte / largeur cm H = Höhe / height / hoogte / hauteur cm T = Tiefe / depth / diepte / profondeur cm	L = Länge / length / lengte / longueur cm		Artikel-Nr. article-no. artikel nr. article n°.	Identnr./ID no./ID-nr./no.-ID
		DE	EN	NL	FR	L = Länge	Y10
	128 mm	Metall Edelstahl-Optik, gebürstet 2 Stück / Pack	metal stainless steel optic, brushed 2 pieces / pack	metaal in roestvrij staal look 2 stuks / verpakking	métal en aspect acier inoxydable 2 pièces / paquet	19,2 G021	
		Griffeiste Metall Edelstahl-Optik, gebürstet	handle bar metal stainless steel optic, brushed	stuurstang metaal in roestvrij staal look	barre de préhension métal en aspect acier inoxydable	29,6 G710 39,6 G711 49,6 G713 59,6 G714	